

Разъяснения № 19

положений документации о запросе предложений № 99/2016  
«Пополнение запасов фарфоровой и стеклянной посуды для обеспечения  
рейсов ПАО «Аэрофлот»  
(извещение № 31603908329)

ВОПРОС № 1:

В разъяснении №8 в отношении идентичности посуды, вами было указано, что "документация содержит возможные допуски параметров посуды, которые позволяют принять участие большему количеству участников закупки..."

В последней редакции технической части все допуски были удалены.

На протяжении нескольких месяцев (пока длится тендер) параметры посуды оставались неизменными, с возможными допусками. При этом по данным технической части они были идентичны посуде, которая используется на рейсах ПАО "Аэрофлот".

В данный момент ПАО "Аэрофлот" уже стал использовать другую посуду?

Получается с расхождением в показателях 0,1 см участник уже не соответствует требованиям?

Такие действия заказчика приводят к ограничению конкуренции и создают условия только для одного участника, который предоставил образцы именно с указанными в технической части параметрами.

ОТВЕТ:

В Разделе V «Техническая часть» закупочной документации указано, что Заказчику необходима такая посуда, которая будет полностью идентичной (по размерам, весу, дизайну и цвету) той посуде, которая в настоящее время используется на рейсах ПАО «Аэрофлот». В процессе проведения закупки было выявлено, что установленные ранее допуски не позволяют Заказчику получить такую посуду, запасы которой необходимо пополнить. Учитывая данное обстоятельство в Раздел V «Техническая часть» закупочной документации были внесены необходимые изменения. При этом срок подачи заявок был увеличен так, чтобы участники закупки смогли подготовить необходимые образцы. Также обращаем внимание, что Заказчик рекомендует участникам закупки ознакомиться с образцами посуды, которая в настоящее время используется на рейсах ПАО «Аэрофлот». Порядок ознакомления прописан в Разделе V «Техническая часть» закупочной документации.

ВОПРОС № 2:

В технической части в отношении Лота №4 наименование "тарелка суповая" в настоящий момент указаны размеры: высота 6,2, верхний диаметр 12,7, диаметр дна - 6,7 при этом тарелка должна быть объемом не более 300мл.

Ранее в документации были указаны параметры высота - 5 см плюс минус 1 см и диаметр 13 плюс минус 1 см. Объем при этом тот же.

Как можно увеличив (как в данный момент в документации) диаметр дна и высоту сохранить объем изделия такой же?

Это технически не возможно, объем будет больше.

ОТВЕТ:

В Раздел V «Техническая часть» закупочной документации будут внесены изменения, которые исправят данную техническую неточность.

Приглашаем всех желающих к участию в закупке.